



# EASYGO PREMIUM

EasyGo Premium zieht, schiebt und schleppt Wagen bei weiten Abständen ab und mindert dadurch das Risiko für berufsbedingten Schäden.



- 1) Geschwindigkeit
- 2) Batterieindikator
- 3) Schlüsselschalter
- 4) Rückwärtsgang
- 5) Sicherheitsdrucktaste zum Fahrtrichtungswechsel
- 6) Ladestecker
- 7) Vorwärtsgang



EasyGo Premium 100350 Small / 100955 Medium / 101457 Large / 101442 X-Large / 101456 Terrain			
Gesamtladevermögen verteilt auf den Wagen KG	400 / 500 / 500 / 500 / 600	Fahrdauer je Ladevorgang	Bis zu 10 km
Ladevermögen für den Motor	200 / 250 / 250 / 250 / 300	Steigungskapazität	Bis zu 10°
Batterien	20Ah/AGM	Motorleistung W	250 / 350 / 350 / 350 / 350
Ladegerät – Ladezeit	2,5 A – 6 Stunden	Gewicht mit AGM kg	22 / 32 / 32 / 33 / 34

Ziehen, Schieben und Abschleppen erhöhen die Risiken berufsbedingter Schäden und Unfälle. Der EasyGo Premium ist ein Elektromotor, der den Körper entlastet, die physische Arbeitsbedingungen bessert und zum guten Arbeitsumfeld beiträgt.

Der EasyGo Premium ist ein kräftiger Elektromotor, der an die meisten Standardwagen (Einbaubreite von 29,5 bis 77,5 cm) montiert werden kann. Der Motor ersetzt die Vorder-

räder und übernimmt dadurch die Funktion des Ziehens und Schiebens von dem Anwender. Dies erhöht die Effektivität und die Mobilität, und verbessert zugleich das Arbeitsumfeld. Gebrauch von entlastenden Hilfsmitteln minimiert die Risiken berufsbedingter Schäden und Krankmeldungen, die sonst große Kosten bedeuten können.

Nach Erhalt von Maßen eines Wagens senden wir Ihnen die notwendige Ausrüstung, und Sie wechseln dann selbst die Vorderräder mit dem Premium-Motor aus.

Abmessungen						
	B1	B2	B3	L1	L2	H1
EasyGo Premium Small	285 mm	445 mm	485 mm	104 mm	428 mm	225 mm
EasyGo Premium Medium	375 mm	535 mm	575 mm	104 mm	380 mm	225 mm
EasyGo Premium Large	475 mm	635 mm	675 mm	104 mm	380 mm	230 mm
EasyGo Premium X-Large	575 mm	735 mm	775 mm	104 mm	380 mm	230 mm
EasyGo Premium Terrain	395 mm	555 mm	595 mm	104 mm	380 mm	315 mm

**IMMO A/S**  
 Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle  
 +45 7585 8022  
 hello@immodenmark.dk  
 immodenmark.dk







# EASYGO DUO

EasyGo Duo ist ein betriebssicherer Hilfsmotor zur Montage unter Wagen mit zwei Reaktionsrädern und zwei richtungsbestimmten Rädern. Der Hilfsmotor übernimmt schwere Transportarbeiten, wodurch die Gefahr von Verschleiß und Arbeitsschäden für die Mitarbeiter verringert wird.

Der EasyGo Duo hat, nachdem er montiert wurde, eine elektrische Hebe-Senk-Funktion. Dadurch kann der Wagen mithilfe des EasyGo Duo gehandhabt werden oder in einen Wagenzug einfließen.



### Der EasyGo Duo entlastet den Mitarbeiter während des Transports schwer beladener Wagen, wodurch sich das Risiko von Verschleiß und Arbeitsschäden verringert.

Der EasyGo Duo ist ein elektrisch betriebener Hilfsmotor zur Montage an Wagen mit zwei Reaktionsrädern und zwei richtungsbestimmten Rädern. Die Motoreinheit mit den eigenen Antriebsrädern wird zwischen dem richtungsbestimmten Radsatz des Wagens montiert. Der EasyGo Duo wird mit vier Bolzen montiert und erfordert eine lichte Höhe von min. 25 cm.

Die Motorlösung wird mit der Speederbox verbunden, die am


Lenker des Wagens montiert wird. An der Speederbox wird ein- und ausgeschaltet sowie die Geschwindigkeit und die Fachrichtung eingestellt. Die Geschwindigkeit wird stufenlos über den Speederarm festgelegt, wodurch die Fahrgeschwindigkeit den Verhältnissen und dem eigenen Gehtempo angepasst werden kann. Mit der Drucktaste an der Speederbox kann die Motoreinheit angehoben und abgesenkt werden.

Der EasyGo Duo eignet sich für den Transport von Wagen in Hotels, Krankenhäusern und Industriegebäuden. Beim Transport von Wagen über größere Abstände kann ein Nachläufer montiert werden. Das spart Zeit, erhöht die Effizienz und verbessert die Arbeitsumwelt. Der Nachläufer kann hochgeklappt werden, wenn er nicht benutzt wird.

EasyGo Duo # 202017			
Maße	H: 250 mm, B: 600 mm, L: 590 mm	Motorleistung	2 x 180W
Gewicht	40 kg	Fahrdauer je Ladevorgang	Bis zu 15 km
Batterien	20 Ah	Geschwindigkeit	Bis zu 6 km/h
Ladegerät – Ladezeit	24V, 2,5A - 8 Stunden	Steigungskapazität	Bis zu 10°

**IMMO A/S**  
 Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle  
 +45 7585 8022  
 hello@immodenmark.dk  
 immodenmark.dk





# EASYGO MINI

Der EasyGo Mini ist ein betriebssicherer Hilfsmotor zur Montage unter kleineren manuellen Standardwagen. Der Hilfsmotor bewältigt leicht und effizient Bewegungen des Wagens und entlastet den Mitarbeiter.



### Der EasyGo Mini ist ein kompakter Hilfsmotor für kleinere Wagen, wie Kantinen- und Reinigungswagen.

Der EasyGo Mini ist ein elektrisch betriebener Hilfsmotor, der mithilfe der dazugehörigen kabellosen Fernbedienung gesteuert wird. Die Motoreinheit ersetzt nicht die Originalräder des Wagens, sondern wird mittig unter dem Wagen montiert. Für die Montage wird ein Beschlag auf jeder Seite des Wagenrahmens befestigt, in die die Verlängerungen der Motoreinheit geschoben und dort fixiert werden.

Der EasyGo Mini wird mithilfe der kabellosen Fernbedienung gesteuert. Die Fernbedienung wird für die jeweilige Motoreinheit codiert, sodass mit mehreren Wagen mit montiertem EasyGo Mini gefahren werden kann, ohne dass Betriebsstörungen auftreten. An der Fernbe-

dienung befinden sich alle für das Fahren relevanten Funktionen, um die Handhabung so einfach wie möglich zu machen.

An der Motoreinheit befinden sich eine Ladesteckdose und ein Hauptschalter. Mithilfe der Ladesteckdose kann das Akkupaket des EasyGo Mini leicht aufgeladen werden. Der Hauptschalter stellt sicher, dass der Nutzer die Einheit abschalten und den Schlüssel abziehen kann, um gegen nicht autorisierte Nutzung zu schützen.

Der EasyGo Mini wird als komplette montagebereite Lösung geliefert. Die Motorlösung kann leicht selbst montiert werden, wobei unsere autorisierten Monteure von IMMO A/S auch gern die Montage für Sie übernehmen.

EasyGo Mini # 102567			
Maße	H: 143 mm, B: 453–475 mm, L: 425 mm	Motorleistung	150 W
Batterien	9 Ah	Fahrdauer je Ladevorgang	Bis zu 8 km
Ladegerät – Ladezeit	2,5 A – 4 Stunden	Geschwindigkeit	Bis zu 5 km/h

**IMMO A/S**  
 Friis Hansens Vej 9 - DK-7100 Vejle  
 +45 7585 8022  
 hello@immodenmark.dk  
 immodenmark.dk

